biblio



Woodcastle

Woodcastle

Struttura in legno finger joint di origine FSC, a sezione rettangolare impiallacciato in essenza, unito ad un telaio a cremagliera in acciaio 20/10 di spessore per una sezione rettangolare complessiva di mm 60x25; cremagliera con foratura a passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate. Alla base piedini regolabili in acciaio e polipropilene. Tiranti di collegamento orizzontale in tondino di acciaio cromato Ø 14 mm; la struttura è resa solida da una crociera posteriore in piattine di acciaio.
Tetto e ripiani da cm 26 di profondità, in lamiera da 10/10 con pieghe di rinforzo e squadratura ai lati anteriore, posteriore e laterale; i ripiani possono essere agevolmente inclinati ad espositore.

Assemblaggio tra le parti della struttura con viti a brugola TSP M6; i ripiani poggiano su perni sagomati in metallo lavorato al tornio per garantire la non fuoriuscita del ripiano.

Finitura parti in legno con verniciatura UV al naturale; parti metalliche tramite verniciatura a polveri epossidiche termoindurenti applicate con processo elettrostatico con cottura in forno di polimerizzazione o con trattamento di cromatura.

Disponibilità di colorazione con tutte le tinte della gamma RAL a scelta del committente.

Dimensioni:
modulo iniziale disponibile nelle misure:
- in larghezza cm 55/95
- in altezza cm 86/118/150/182/214
- profondità cm 27 (versione unilaterale)
- profondità cm 55 (versione bilaterale)

modulo successivo disponibile nelle misure:
- in larghezza cm 52,5/92,5
- in altezza cm 86/118/150/182/214
- profondità cm 27 (versione unilaterale)
- profondità cm 55 (versione bilaterale)

Su richiesta possono essere realizzati moduli con dimensioni personalizzate sia in larghezza che in profondità che in altezza.

biblio

Woodcastle
Bilaterale con segnaletica modulare
piano di consultazione di testata
ed espositori multimediali di testata

Woodcastle
Unilaterale con
segnaletica modulare

Woodcastle
Bilaterale senza top

Woodcastle
Bilaterale carrellato senza top

CARUGATE (MI) - Centro Culturale “Atrion”

MISANO ADRIATICO (RN) - Biblioteca Comunale

CASSANO D’ADDA (MI) - Biblioteca Comunale

GALLIERA VENETA (PD) - Biblioteca Comunale

GATTEO (RN) - Biblioteca Comunale

CASALGRANDE (RE) - Biblioteca Comunale



ROMA - Biblioteca di Medicina Università Tor Vergata

VERONA - Biblioteca di quartiere Borgo Trieste

CASSINA DE' PECCHI (MI) - Biblioteca Comunale

CASSINA DE' PECCHI (MI) - Biblioteca Comunale

POMPIANO (BS) - Biblioteca Comunale

CAMPOSAMPIERO (PD) - Biblioteca Civica

CAMPOSAMPIERO (PD) - Biblioteca Civica

VALLIO TERME (PD) - Biblioteca Comunale

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - Biblioteca Comunale

POZZUOLI (NA) - Biblioteca Civica “Raffaele Artigliere”

Realizzazioni

Accessori

Spondina di contenimento

Cod. FWC.SL

Realizzata in tondino di acciaio da Ø 4mm sagomato e ripiegato; si infila nei fori laterali a passo 32 mm del telaio dello scaffale.

Reggilibro scorrevole

Cod. 20730

Realizzato in tondino di acciaio cromato fissato ad un tallone in materiale plastico che scorre sul rialzo posteriore del ripiano.

Reggilibro a pendolo

Cod. A046

Reggilibro scorrevole realizzato con un tondino di acciaio zincato che scorre sulle pieghe di rinforzo della parte inferiore del ripiano superiore.

Segnaletica per ripiano da 13/22 cm

Cod. 20110/20100

In metallo colorato nero si fissa a pressione sul bordo del ripiano e può essere agevolmente riposizionata; è realizzata con specifica conformazione ad incastro per essere compatibile sia per i ripiani metallici che per i ripiani in legno da 25 mm di spessore.

Segnaletica frontale

Cod. WC.SF

Segnaletica per modulo realizzata in metacrilato ripiegato; contiene cartoncino personalizzabile per colore e testo con le informazioni desiderate.

Segnaletica laterale

Cod. WC.SL

Supporto in piattina di acciaio da 20/10 di spessore sagomato e ripiegato; su di esso si inserisce una tasca in plexiglas che contiene il cartoncino con il testo. La segnaletica è altamente personalizzabile nella forma e nella grafica.

Supporto per ruote

Cod. FWC.SRF

Struttura a telaio metallico verniciato a polveri epossidiche, da inserire alla base del fianco bilaterale dello scaffale mod. WOODCASTLE; completa di 3+3 ruote piroettanti in acciaio e polipropilene di cui 2 con freno.

Rastrelliera CD/DVD

Cod. FWC.RCDVD

Realizzata in lamiera 20/10 verniciata a polveri epossidiche ripiegata a due gradoni sfalsati; ogni rastrelliera contiene sino a 150 DVD.



Cassettone multimediale

Cod. FWC.CMM

Montato su guide scorrevoli telescopiche con fermo antiribaltamento; realizzato in truciolare da 15 mm di spessore classe E1 a bassa emissione di formaldeide impiallacciato in essenza di faggio.Capacità complessiva per cassetto di circa 140 CD con custodia oppure 60 DVD con custodia.

Espositore novità

Cod. FWC.ESP

Realizzato in tondino di acciaio da Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura cromata. Da applicare alla testata unilaterale dello scaffale.

Piano di consultazione

Cod. FWC.PCT

Piano di appoggio in particellato ligneo CLASSE E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 25 di spessore ricoperto in laminato o in melamminico o in essenza di faggio; bordi in abs antiurto.
Supporto centrale, di ancoraggio al fianco, realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche.

Ripiano Estraibile

Cod. FWC.RE

Montato su guide scorrevoli telescopiche; realizzato in particellato da 25 mm di spessore classe E1 a bassa emissione di formaldeide ricoperto in laminato o in melamminico o in essenza di faggio; bordi in abs antiurto.

Accessori e personalizzazioni

POSTAZIONE MULTIMEDIALE realizzata su misura ed inserita all'interno della struttura dello scaffale; può accogliere postazioni per pc o per televisori.

ESPOSITORI PER RIVISTE IN LEGNO.
Con magazzino e frontalino basculante, si inseriscono all'interno delle strutture dello scaffale e possono essere gestiti in casellari a multipli di 3.

ESPOSITORE RIVISTE E QUOTIDIANI.
Box realizzati in lamiera di acciaio 10/10 di spessore ripiegata e verniciata a polveri epossidiche; dotati di antina basculante frontale inclinata che permette l'esposizione di riviste o quotidiani di piatto mentre, grazie al vano retrostante, si possono contenere diversi numeri arretrati a magazzino.
I box, nelle loro diverse dimensioni, possono essere aggregati a ripiani da 50, 60, 90 e da 100 cm di larghezza.

SEGNALETICA PERSONALIZZATA in forex o in plexiglass con studio della grafica a seconda delle diverse esigenze.
PANNELLI DECORATIVI DI TESTATA in acciaio forato colorato.

PANNELLO DI FINITURA FIANCO in mdf fresato millerighe;
PIANO DI CONSULTAZIONE RAPIDA;
TARGHE PER SEGNALETICA in formato A4.

SCALA in alluminio con **BINARIO DI SCORRIMENTO** ancorato su staffe in acciaio; in accompagnamento a soluzioni fuori misura in altezza.


top di chiusura
distanziale in acciaio
cremagliera in acciaio
ripiano
tirante telaio
crociera di controventatura
spondina laterale
tirante in acciaio
piedino regolabile
montante in legno

Certificazioni

Collaudi strutturali UNI

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 11
Stabilità
Il mobile non tende a ribaltarsi
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.4
Flessione dei piani
Nessuna osservazione
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.5
Resistenza dei supporti dei piani
Nessuna osservazione
UNI 8606:1984 - Carico totale massimo
Livello 5/5
EN 1727/98 par. 6.4
Requisiti costruttivi di sicurezza
Nessuna osservazione

Collaudi di Finitura UNI

Gli elementi che compongono gli scaffali WOODCASTLE sono stati sottoposti ai seguenti collaudi:

EN ISO 2409 - Quadrettatura ripiano in metallo
UNI EN 15187 - Effetti dell'esposizione alla luce
UNI 8901 - Resistenza all'urto
EN ISO 1520 - Prova di imbutitura
UNI ISO 9227 - Resistenza alla corrosione
UNI 9429 - Resistenza agli sbalzi di temperatura
EN 12721 - Resistenza al calore umido
UNI 9427 - Resistenza alla luce
EN 12720 - Resistenza ai liquidi freddi
UNI 9300 e FA 276 - Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9115 - Abrasione Taber

EN 71-3 + A1 - Migrazione di alcuni elementi
EN 15186 - Resistenza al graffio
EN ISO 2808 - Misura dello spessore del riv.
UNI 10782 - Durezza. Metodo della matita
EN 13721 - Riflettanza della superficie
EN 13722 - Riflessione speculare

I collaudi del materiale di arredo Biblio vengono eseguiti presso laboratori autorizzati.
Tutte le componenti lignee sono composte da materiale di origine FSC; le componenti metalliche e lignee dello scaffale sono facilmente scorporabili per un successivo riutilizzo o riciclo.

BIBLIO S.r.l.
Via dell'Artigianato, 17
31050 VEDELAGO (TV)
Tel. 0423401498
Fax 0423400279
www.bibliosrl.it
biblio@bibliosrl.it