


biblio



Bibliotekk

Bibliotekk

Struttura con telaio in tubo d'acciaio a sezione quadrata mm 30x30 da 15/10 di spessore forato con passo 25 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate. Alla base piedini regolabili montati su puntali in PVC ad alta resistenza. Ripiani da cm 25 o cm 30 di profondità, realizzati senza giunture da un'unica lamiera di acciaio laminata a freddo dello spessore di 10/10 con triplici pieghe di rinforzo e squadratura ai lati anteriore, posteriore e laterale, con sponda di contenimento posteriore fermalibri. I ripiani, con gli appositi supporti, possono essere inclinati ad espositore con 3 diversi gradi di inclinazione.

Assemblaggio dei ripiani ad incastro senza l'ausilio di viti o altro tipo di ferramenta; la struttura dello scaffale è resa solida da un telaio di controventatura realizzato in tubo d'acciaio da 20/10 di spessore fissato al telaio tramite viti TSP e bulloni.

Finitura delle parti metalliche con verniciatura a polveri epossidiche termoidurenti, ecologiche ed antigraffio applicate con processo elettrostatico dopo un lavaggio con fluorotitanazione; cottura in forno di polimerizzazione.

Disponibilità di colorazione con tutte le tinte della gamma RAL a scelta del committente.

Dimensioni:

modulo iniziale disponibile nelle misure:

- in larghezza cm 53/96/106
- in altezza cm 100/115/150/185/220
- profondità cm 28/33 (versione unilaterale)
- profondità cm 53/63 (versione bilaterale)

modulo successivo disponibile nelle misure:

- in larghezza cm 50/93/103
- in altezza cm 100/115/150/185/220
- profondità cm 28/33 (versione unilaterale)
- profondità cm 53/63 (versione bilaterale)

Su richiesta possono essere realizzati moduli con dimensioni personalizzate sia in larghezza che in profondità che in altezza.





Bibliotekk

Unilaterali e Bilaterali
con rivestimento
a pannelli in legno

Bibliotekk

Bilaterale con Espositore di testata



Bibliotekk

Bilaterale multimediale carrellato

Bibliotekk

Bilaterale carrellato

Bibliotekk

Unilaterale



VICENZA - USAF Caserma Ederle - Biblioteca ragazzi



BELFIORE (VR) - Biblioteca Comunale



FIUME VENETO (PN) - Biblioteca Comunale



CAMAIORE (LU) - Biblioteca Comunale



CASTELNUOVO RANGONE (MO) - Biblioteca Comunale "Luis Sepùveda"





SOVERE (BG) - Biblioteca Comunale "Piero Guizzetti"



BOLOGNA - Biblioteca Facoltà Scientifiche "Distretto Navile"

Accessori



Spondina di contenimento e di sostegno del ripiano

Cod. BKK.SPO

Realizzata in tondino di acciaio da Ø 4mm; si infila nei fori interni al montante a passo 25 mm dello scaffale; funge sia da supporto del ripiano che da sponda di contenimento dei libri appoggiati al ripiano.



Spondina di sostegno del ripiano inclinato

Cod. BKK.SPI

Realizzata in tondino di acciaio da Ø 4mm; si infila nei fori interni al montante a passo 25 mm dello scaffale; funge da supporto del ripiano inclinato ad espositore e può essere utilizzata in tre diverse posizioni per tre diversi angoli di inclinazione.



Reggilibro a pendolo

Cod. A046

Reggilibro scorrevole realizzato con un tondino di acciaio zincato che scorre sulle pieghe di rinforzo della parte inferiore del ripiano superiore.



Segnaletica da top in plexiglass

Cod. BKK.SF

Segnaletica da modulo realizzata in metacrilato trasparente ripiegato. Permette di evidenziare il contenuto dello scaffale o la funzione specifica del singolo modulo.



Segnaletica per ripiano in plexiglass

Cod. BKK.SR


In metacrilato trasparente si fissa a pressione sul bordo del ripiano e può essere agevolmente riposizionata; è realizzata con specifica conformazione ad incastro per essere compatibile su ripiani metallici da 25 mm di spessore.



Piano di consultazione

Cod. BKK.PCT

Piano di appoggio in particellato ligneo CLASSE E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 25 di spessore nobilitato in melamminico colorato o in finitura legno. Supporto centrale di ancoraggio alle spalle, realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche.



Espositore leggìo, piano di consultazione e contenitore multimediale di testata

Cod. BKK.ETD

Realizzato in tondino di acciaio da Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura cromata. Da applicare alla testata bilaterale dello scaffale o degli espositori a torre. A seconda di come viene accostato alla spalla dello scaffale bifronte, questo elemento può essere sia leggìo inclinato a mo' di espositore che piano di consultazione orizzontale che contenitore per libri e giornali per un'immediata messa a disposizione del materiale per gli utenti.



Espositore novità

Cod. BKK.ESPM

Realizzato in tondino di acciaio da Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura cromata. Da applicare alla testata unilaterale dello scaffale.

Espositore novità singolo

Cod. BKK.ESPP

Realizzato in tondino di acciaio da Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura cromata. Da applicare alla testata unilaterale dello scaffale.

Rastrelliera multimediale per CD e DVD

Cod. BKK.RCD/DVD

Rastrelliere realizzate in lamiera da 10/10 ripiegata e verniciata a polveri epossidiche con un piano specificamente sagomato per il contenimento di CD o DVD.

Dotate di fondo antiscivolo e di spondine sagomate riposizionabili per la compattazione del materiale.

Accessori



Modulo espositore di testata

Elemento di testata da cm 53 di larghezza per l'esposizione di novità librarie o di libri a tema o per il semplice ampliamento della collezione dei libri.

Modulo espositore a torre

Elemento espositore a torre carrellato di cm 180 di altezza. Dotato di ripiani inclinati ed accessoriabile con espositori in tondino metallico sulle testate.



Scaffale Carrellato

a.- Set di ruote piroettanti in acciaio e polipropilene, di cui due con freno, montate su un puntale in acciaio.

b.- Struttura con piastra di acciaio da 60/10 di spessore ripiegata e verniciata a polveri epossidiche, inserita alla base dello scaffale bilaterale; completa di ruote piroettanti doppie ad alto carico in acciaio e polipropilene che non sporgono dall'ingombro della proiezione dello scaffale.

Box espositori per Riviste e Quotidiani

Box realizzati in lamiera di acciaio 10/10 di spessore ripiegata e verniciata a polveri epossidiche; dotati di antina basculante frontale inclinata che permette l'esposizione di riviste o quotidiani di piatto mentre, grazie al vano retrostante, si possono contenere diversi numeri arretrati a magazzino.

I box, nelle loro diverse dimensioni, possono essere aggregati a ripiani da 50, 60, 90 e da 100 cm di larghezza.



Possibilità di rivestimento dello scaffale

Lo scaffale BIBLIOTEKK è altamente personalizzabile per un inserimento formale adeguato in contesti tra loro molto diversi. Uno degli elementi caratterizzanti è indubbiamente la possibile presenza di pannelli a chiusura delle fiancate. I pannelli possono essere in metallo, in tinta col telaio o con colorazioni che ne evidenzino la presenza. Il pannello può essere in lamiera piena o traforata.

I pannelli lignei possono essere in impiallacciato o in rivestito melamminico o laccato. Coprono l'intera superficie della fiancata.



Pannelli decorativi in metallo

Pannello in lamiera di acciaio da 10/10 con pieghe di rinforzo su tutti e quattro i lati; verniciatura a polveri epossidiche con finitura a scelta.

Pannelli decorativi in legno

Pannello in legno impiallacciato, laccato o nobilitato o rivestito in laminato con bordi abs antiurto. Finiture a scelta del cliente.

Rivestimento completo della composizione

Questa soluzione estetica permette di "incorniciare" spalle e top di ogni singola composizione con elementi a pannello avvolgente che rendono lo scaffale più elegante e rifinito. Può essere realizzato tanto sullo scaffale monofronte che su quello bifronte. La finitura dei pannelli di rivestimento è a scelta del cliente.



Personalizzazioni



Figg. 1-2

Scaffali con profondità maggiorata (cm 28 e 36) per il contenimento di materiale rilegato da archivio di dimensioni specifiche. Lo scaffale in foto 2 è realizzato con altezza a tutta parete per il sostegno di pannelli decorativi con riproduzione in stampa di antichi manifesti o immagini





Fig. 3

Scaffali realizzati ad altezza a tutta parete con scala e binario per il massimo contenimento.

Fig. 4

Scaffali realizzati con profondità ridotta a 20 cm per permettere di avere un corridoio distributivo di adeguata larghezza.





Certificazioni

Collaudi strutturali UNI

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 11

Stabilità

Il mobile non tende a ribaltarsi

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.4.1

Resistenza della struttura

Nessuna osservazione

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.4

Flessione dei piani

Nessuna osservazione

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.5

Resistenza dei supporti dei piani

Nessuna osservazione

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.4.2

Caduta

Nessuna osservazione

UNI 8606:1984 - Carico totale massimo

Livello 5/5

Collaudi di Finitura UNI

Gli elementi che compongono gli scaffali BIBLIOTEKK sono stati sottoposti ai seguenti collaudi:

EN ISO 2409 - Quadrettatura ripiano in metallo

UNI EN 15187 - Effetti dell'esposizione alla luce

UNI 8901 - Resistenza all'urto

EN ISO 1520 - Prova di imbutitura

UNI ISO 9227 - Resistenza alla corrosione

UNI 9429 - Resistenza agli sbalzi di temperatura

EN 12721 - Resistenza al calore umido

UNI 9427 - Resistenza alla luce

EN 12720 - Resistenza ai liquidi freddi

UNI EN 16121:2013 Allegato A

Requisiti di sicurezza per utilizzo scolastico

UNI EN 16121:2013 par.7

Mobili non domestici: informazioni d'uso

UNI EN 16122:2012 + AC:2015

Resistenza all'estrazione dei piani

Forza orizzontale > 16N

Forza verticale 100N

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par.10.2

Forze orizzontali mobile fissato all'edificio

Nessuna osservazione

UNI 9300 e FA 276

Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9115 - Abrasione Taber

EN 71-3 + A1 - Migrazione di alcuni elementi

EN 15186 - Resistenza al graffio

EN ISO 2808 - Misura dello spessore del riv.

UNI 10782 - Durezza. Metodo della matita

EN 13721 - Riflettanza della superficie

EN 13722 - Riflessione speculare

I collaudi del materiale di arredo Biblio vengono eseguiti presso laboratori autorizzati.

Tutti i componenti sono facilmente scorporabili per un successivo riciclo.

BIBLIO S.r.l

Via dell'Artigianato, 17
31050 VEDELAGO (TV)

Tel. 0423401498

Fax 0423400279

www.bibliosrl.it

biblio@bibliosrl.it